

## ANEXO A

*Tabla A - 1 PH sede Glorieta*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	29	1	5
Enrutador	TP-Link	No	8	1	-	-	-
Enrutador	TP-Link	No	8	2	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 2 SW PH sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_PH_00_25
Mac Address	00-0e-6a-39-a9-00
VLANs	1,60,100,111,118

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla A - 3 Piso 10 sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	1	51	1	6
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	Encore Electronics	No	24	10	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 4 SW Piso 10 sede Glorieta

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_10_01_25	Sw_ACC_GLO_10_02_24
Mac Address	Mac 00-0d-54-85-f0-c0	00-0e-6-3E-B0-00
VLANs	1,60,100,110	

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 5 Piso 9 sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	27	-	3
Conmutador	3com 4400	Si	24	14	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 6 SW Piso 9 sede Glorieta

Nomenclatura	SW_QCC_GLO_09_01_24	SW_ACC_GLO_09_02_24
Mac Address	00-0e-6a-40-db-e0	00-0e-6a-3e-b1-c0
VLANs	1,100,109	

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla A - 7 Piso 8 sede Glorieta*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	11	20	-	3
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	-	-	-

*\*G: Gestionable*

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 8 SW Piso 8 sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_08_01_25
Mac Address	00-0e-6a-40-d9-60
VLANs	1,100,108

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla A - 9 Piso 7 sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	53	1	4
Concentrador	3com PsHub 40	No	24	-	-	-	-
Conmutador	Dlink DES 1005D	No	5	1	-	-	-
Conmutador	Encore Electronics	No	8	1	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla A - 10 SW Piso 7 sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_07_00_25
Mac Address	00-0d-54-b0-ec-00
VLANs	1,100,107

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 11 Piso 6 sede Glorieta*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	28	-	6
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla A - 12 SW Piso 6 sede Glorieta

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_06_02_49
Mac Address	00-0e-6a-39-85-c0
VLANs	1,100,106

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 13 Piso 5 sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	39	1	6
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	TP-Link	No	4	-	-	-	-
Conmutador	TP-Link	No	4	1	-	-	-
Conmutador	TP-Link	No	4	2	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla A - 14 SW Piso 5 sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_05_02_49
Mac Address	00-0e-6a-40-49e0-60
VLANs	1,60,100,105

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 15 Piso 4 sede Glorieta*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	Cisco E1200	No	5	2	46	-	3
Concentrador	3com	No	24	-	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 16 SW Pio 4 sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_04_00_25
Mac Address	00-0e-6a-3a-45-c0
VLANs	1,100,104

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 17 Piso 3 sede Glorieta*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	32	-	3
Conmutador	3com 4400	Si	24	9	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 18 SW Piso 3 sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_03_00_25
Mac Address	00-0d-54-85-cb-00
VLANs	1,100,103

Tabla A - 19 Piso 2 sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	70	1	3
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	Tp Link	No	5	-	-	-	-
Concentrador	3com superstack	No	24	-	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 20 SW Piso 2 sede Glorieta

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_02_02_49
Mac Address	00-0d-54-b1-30-40
VLANs	1,100,102

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 21 Piso 1 sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 5500	Si	24	-	90	1	3
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	5	-	-	-	-
Conmutador	3com 4000	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	Cisco	No	4	-	-	-	-
Conmutador	Cisco	No	4	-	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla A - 22 SW Piso 1 A sede Glorieta*

Nomenclatura	Switch principal glorieta 4950 240	Switch DTI 243	Switch DTI 244
Mac Address	00-0b-ac-7d-1f-00	00-0e-6a-40-bf-00	00-0e-6a-40-c2-c0
VLANs	1,4-9,16,51,60,100-118	1,4-9,60,100,101, 204,207	1,4- 14,16,60,101

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 23 SW Piso 1 B sede Glorieta*

Nomenclatura	Switch DTI 245	Switch_glorieta_servidores	Sw_COR_GLO _01-00-24
Mac Address	00-0e-6a-3f-a8-00	00-18-6e-45-21-80	00-1c-c5-c4-32-80
VLANs	1,4- 14,16,40,60,101		

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla A - 24 MZZ sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	106	1	11
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	5	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	2	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	4	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 25 SW MZZ sede Glorieta

Nomenclatura	SW_ACC-GLO_P1_02_48	SW_ACC_GLO_MZ_04_96
Mac Address	00-0e-6a-40-df-60	00-0e-6a-40-a9-40
VLANs	1,10-14,60,100,112,113,114,116,118	

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla A - 26 Piso PB sede Glorieta

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	4	24	-	3
Conmutador	3com 4400	Si	24	11	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	4	1	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla A - 27 SW Piso 1 sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_PB-02-48	SW_ACC_GLO_PB_02_24
Mac Address	00-0e-6a-3a-8c-40	00-0d-54-85-b2-40
VLANs	1,60,100,114,116	

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 28 Sótano sede Glorieta*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	10	-	2

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla A - 29 SW Sótano sede Glorieta*

Nomenclatura	SW_ACC_GLO_ST_00_24
Mac Address	00-0e-6a-3a-88-00
VLANs	1,100,115

## ANEXOS B

*Tabla B - 1 Piso 7 sede Banvenez.*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	87	1	2
Concen- trador	HUBT P-Link	No	24	-	-	-	-
Concen- trador	Boca HUB	No	24	-	-	-	-
Conmutador	3com	No	8	3	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla B - 2 SW Piso 7 sede Banvenez*

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_07_00_24
Mac Address	00-0E-6A-3E-7A-80
VLANs	1,217

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla B - 3 Piso 5 sede Banvenez*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	14	100	4	5
Conmutador	TP-Link	No	24	7	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla B - 4 SW Piso 5 sede Banvenez*

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_05_00_24
Mac Address	00_0E-6A-39-86-00
VLANs	1,214

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla B - 5 Piso 4 sede Banvenez*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	106	6	5
Conmutador	TP- Link	No	24	1	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla B - 6 SW Piso 4 sede Banvenez*

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_04_00_24
Mac Address	00-0D-54-B8-3A-40
VLANs	1,204,224,227

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla B - 7 Piso 3 sede Banvenez*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	19	39	2	2

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla B - 8 SW Piso 3 sede Banvenez

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_03_00_24
Mac Address	00-0E-6A-3D-61-60
VLANs	1,223

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla B - 9 Piso 2 sede Banvenez

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	-	88	1	3
Conmutador	3com 4400	No	24	5	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	16	2	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla B - 10 SW Piso 2 sede Banvenez*

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_02_00_24
Mac Address	00-0E-6A-3E-8B-40
VLANs	1

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla B - 11 Piso 1 sede Banvenez

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 5500	Si	24	-	200	4	8
Conmutador	3com 4400	No	24	3	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	24	-	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	24	-	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	24	-	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	24	-	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	24	-	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla B - 12 SW Piso 1 sede Banvenez

Nomenclatura	SW_COR00_BNZ_01_00_24
Mac Address	00_1A-C1-42-71-80
VLANs	

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla B - 13 MZZ sede Banvenez

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4800G	Si	24	-	160	5	7
Conmutador	3com 4400	Si	24	10	-	-	-
Conmutador	3com 4400	Si	24	12	-	-	-
Conmutador	TP- Link	No	8	-	-	-	-

Conmutador	TP-Link	No	8	-	-	-	-
Conmutador	TP-Link	No	8	3	-	-	-
Conmutador	TP-Link	No	8	3	-	-	-
Conmutador	TP-Link	No	8	-	-	-	-
Conmutador	Advan-teck	No	8	-	-	-	-
Concen-trador	HubEn-core	No	24	11	-	-	-
Concen-trador	HubTre-dnet	No	24	-	-	-	-
Concen-trador	Hub3com-SS	No	24	-	-	-	-
Concen-trador	Hub3com-SS	No	24	-	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

Tabla B - 14 SW MZZ sede Banvenez

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_MZ_01_24
Mac Address	00-24-73-CC-EB-00
VLANs	1,218,221

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla B - 15 PB sede Banvenez

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	1	117	1	2
Conmutador	3com 4400	Si	24	1	-	-	-
Concen- trador	3com 4400	Si	24	4	-	-	-

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

*Tabla B - 16 SW PB sede Banvenez*

Nomenclatura	SW_ACC_BNZ_PB_00_24
Mac Address	00-0D-51-CC-39-40
VLANs	1,215,220

*Fuente: "Elaboración propia"*

## ANEXO C

*Tabla C - 1 Core sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 5500g-ei	Si	24	8	-	-	-
Concentrador	NET-GEAR EN516	No	16	15	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 2 SW Core sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_COR_PAL_02_00_24
Mac Address	00-1A-C1-42-72-80
VLANs	1,10-14,20,71,81,90,100,401-414

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 3 Anexo sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	9	7	-	1
Conmutador	3com 2948	Si	48	26	13	5	3

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 4 SW Anexo 1 sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_ACC_PAL_01_00_24
Mac Address	00-0D-54-85-EF-00
VLANs	1,10-14,81,100,401-411,414,425

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 5 SW Anexo 2 sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_ACC_PAL_01_00_48
Mac Address	00-1E-C1-2A-34-C0
VLANs	1,10-14,81,100,401-411,414,425

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 6 Protocolo sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	14	5	1	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 7 SW Protocolo sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_ACC_PAL-02-00-24
Mac Address	00-0E-6A-3F-B0-4D
VLANs	1,2,10,14,100,401-405,411

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 8 Socio-político sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	Milan MIL-S2400S	No	24	6	11	-	2

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 9 Correspondencia sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	15	6	-	1

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 10 SW Correspondencia sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_ACC_PAL_PB_00_24
Mac Address	00-0D-54-C2-B9-00
VLANs	1,2,10-14,100,401-403,411

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 11 Despacho sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 4400	Si	24	5	12	-	4

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 12 SW Despacho sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_ACC_PAL_01_00_24
Mac Address	00-0D-54-C8-C7-C0
VLANs	1,10-14,100,401-405,411

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 13 Capilla sede Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com	Si	48	33	10	1	2

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 14 SW Capilla sede Palacio Municipal*

Nomenclatura	SW_ACC_PAL_01_00_48
Mac Address	00-1E-C1-2A-39-C0
VLANs	1,10-14,100,401-405,411

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla C - 15 Azotea Palacio Municipal*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	Trend-net	Si	16	12	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

## ANEXOS D

Tabla D - 1 Piso 2 sede Humboldt

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	CISCO CATA LYST LINKS YS SRW24 8G4	Si	48	6	23	-	6

\*G: Gestionable

Fuente: "Elaboración propia"

Tabla D - 2 Piso 1 sede Humboldt

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	LAN-PRO-LP-SG-2401	No	24	-	15	1	1
Conmutador	TP-LINK-TL-SF1016	No	16	4	8	-	-
Conmutador	CISCO CATALYST LINKS YS SRW24 8G4	Si	48	15	12	-	1
Conmutador	LAN-PRO-LP-SW811	No	8	-	5	-	-

Conmutador	TP-LINK TL-SG102	No	24	12	6	1	1
------------	---------------------	----	----	----	---	---	---

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla D - 3 PB sede Humboldt*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	D-LINK DGS-1024D	No	24	3	14	-	1

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

## ANEXOS E

*Tabla E - 1 Piso 1 sede José Mendoza*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	TP-LINK TL-SL1226	No	24	2	15	1	3

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

## ANEXOS F

*Tabla F - 1 Piso 1 sede Gradilla*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 5500g-ei	Si	24	1	11	-	1
Concentrador	3com pshub 40	No	24	-	23	-	1
Conmutador	LAN- PRO- LP-SG- 2401	No	24	8	15	1	1

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

*Tabla F - 2 SW Piso 1 sede Gradilla*

Nomenclatura	SE_COR_GRA_01_00_24
Mac Address	00-1C-C5-C4-1E-80
VLANs	1,403,412,413

*Fuente: "Elaboración propia"*

## ANEXOS G

*Tabla G - 1 Piso 10 sede El Chorro*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
-	-	-	-	-	21	-	9

\*G: Gestionable

*Fuente: “Elaboración propia”*

*Tabla G - 2 Piso 9 sede El Chorro*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	Zyxel Es- 2024	Si	48	15	79	-	9
Conmutador	Zyxel Es- 2024	Si	48	-	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: “Elaboración propia”*

## ANEXOS H

*Tabla H - 1 Piso 1 sede Tecno Hábitat*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	DLink Des-1210-52	Si	48	1	13	2	3
Conmutador	Dlink Des-1210-52	Si	48	1	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*

## ANEXOS I

*Tabla I - 1 Sótano sede Banguaira*

Dispositivo	Modelo	*G	Cantidad de puertos	Puertos Libres	Dispositivos finales		
					PC	AP	Impresoras en red
Conmutador	3com 5500	Si	24	1	115	15	3
Conmutador	3com 5500	Si	24	14	-	-	-

\*G: Gestionable

*Fuente: "Elaboración propia"*