

FOTOGRAFÍAS MÉDICAS

Linfedema secundario a traumatismo en miembro inferior

Mosquera L., Parente A., Rocheta A.

RESUMEN

Paciente femenino de 67 años de edad con antecedente de fractura no tratada de tercio superior de tibia y peroné hace 37 años. Se evidencia asimetría de todo el miembro inferior, aumento de volumen no doloroso, sin fóvea. En el dorso del pie se observa lesión cicatricial hiperpigmentada con centro ulcerado.

Lugar de realización: La Sabana, Estado Vargas, Venezuela

Fecha de realización: Febrero 2021



Signo de la doble burbuja: hallazgo ecográfico característico de atresia duodenal

Mosquera L., Parente A., León L.

RESUMEN

Se evidencian dos imágenes anecoicas, quísticas, próximas entre sí, que guardan conexión y corresponden a la dilatación del estómago y la primera porción del duodeno; se conoce como signo de la doble burbuja, característico de la atresia duodenal. Además, se asocia polihidramnios (máximo bolsillo vertical de 100 mm), el cual está presente en 50% de los casos de atresia duodenal.

Lugar de realización: Hospital Universitario de Caracas, Unidad de Perinatología.

Fecha de realización: 5 de Diciembre de 2021